

	課題番号	依頼団体	担当者	課題と英文報告書
1	JDSF-DSP2-2020-001-1	一般社団法人 日本歯科医学会連合	政策連携渉 外委員会	唾液を検体とする COVID-19 の PCR 検査(和文:200827, 英文:200630) Takeuchi Y et al. Saliva-based PCR tests for SARS-CoV-2 detection. <i>Journal of Oral Science</i> 2020; 62: 350-351.
2	JDSF-DSP2-2020-001-2	一般社団法人 日本歯科医学会連合	政策連携渉 外委員会	鎮静薬剤としてのレミマゾラムについて(和文:210406, 英文:210712) Oka S et al. Sedation outcomes for remimazolam, a new benzodiazepine. <i>Journal of Oral Science</i> 2021; 63: 209-211.
3	JDSF-DSP2-2020-001-3	一般社団法人 日本歯科医学会連合	政策連携渉 外委員会	歯科用語の比較検討調査研究 1(和文:211228, 英文:221001) Furuchi M et al. Usage of English prosthodontic terms 2019 in Japan. <i>Journal of Oral Science</i> 2022; 64: 322-323.
4	JDSF-DSP2-2020-001-4	一般社団法人 日本歯科医学会連合	政策連携渉 外委員会	歯科医療職の専門制度調査研究 1(和文:210930, 英文:221003) Takeuchi Y et al. Education and licensure of dental technicians. <i>Journal of Oral Science</i> 2022; 64: 310-314.
8	JDSF-DSP2-2020-103-1	公益社団法人 日本補綴歯科学会	医療問題検 討委員会	顎欠損部と周囲組織の光学印象法(和文:210401, 英文:) Sumita Y
9	JDSF-DSP2-2020-103-2	公益社団法人 日本補綴歯科学会	医療問題検 討委員会	人工歯をポンティックとする接着欠損補綴法(和文:210312, 英文:211130) Tanoue N et al. Direct bonded fixed partial denture with an artificial denture tooth as a pontic. <i>Japanese Dental Science Review</i> 2021; 57: 154-157.
6	JDSF-DSP2-2020-107-1	一般社団法人 日本歯科理工学会	清水博史他	鑄造用銀合金の諸性質に関する調査(和文:210406, 英文:210705) Shimizu H et al. Bonding behavior and chemical and mechanical properties of silver-base dental alloys. <i>Japanese Dental Science Review</i> 2021; 57: 97-100.
7	JDSF-DSP2-2020-107-2	一般社団法人 日本歯科理工学会	下江幸司他	チタンおよびチタン合金の接着に関する調査(和文:210330, 英文:220701) Kodaira S et al. Bonding of resin luting materials to titanium and titanium alloy. <i>Journal of Oral Science</i> 2022; 64: 181-184.
5	JDSF-DSP2-2020-122-1	一般社団法人日本歯内 療法学会	松裏貴史他	ケイ酸カルシウム系セメントの成熟永久歯感染根管治療, 非外科的歯内療法等への応用(和文:210324, 英文:) Matsuura T